

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3.5 o 5.25 Pulgadas

StarTech ID: 35BAYUSB3S4



El Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos para Bahía Frontal de 3.5 pulgadas, modelo 35BAYUSB3S4, convierte cualquier bahía frontal de 3.5 pulgadas del gabinete de una computadora en un concentrador USB 3.0 de 4 puertos.

Con una única conexión USB, este hub adiciona cuatro puertos USB de fácil acceso a la parte frontal del gabinete de su computadora, a través de una bahía de 3,5 pulgadas o de una bahía de 5.25 pulgadas utilizando el adaptador opcional de bahía frontal (BRACKETFDBK). Cada uno de los puertos agregados cumple con el estándar USB 3.0 que soporta un ancho de banda de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que el estándar USB 2.0) y hasta 900mA de corriente.

Adicione la tarjeta PCI Express, modelo PEXUSB3S11 para agregar un puerto interno USB 3.0 y así mantener los puertos externos libres para poder conectar otros dispositivos. Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Expanda la capacidad USB 3.0 de su sistema con puertos adicionales que le permitirán conectar dispositivos externos de almacenamiento de alta velocidad
- Adicione puertos USB de fácil acceso a la parte frontal de su computadora, en lugar de hacerlo a la parte trasera
- Haga uso de un puerto USB interno y de una bahía frontal de 3.5 pulgadas sin utilizar

Características

- Cuatro puertos frontales USB tipo A de fácil acceso
- Cabe en cualquier bahía frontal de 3.5" del gabinete de una computadora
- Cumple con el estándar USB 3.0 SuperSpeed, soportando velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Suministra hasta 900mA de corriente por puerto
- Indicador LED de Enlace USB para cada puerto

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Fast-Charge Port(s)	No
ID del Conjunto de Chips	VLI - VL810
Interfaz	USB 3.0
USB-C Device Port(s)	No
USB-C Host Connection	No
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Puertos Externos	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Internos	1 - SATA Power (15 pin) Conector
Puertos Internos	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 tipo A disponible
Indicadores LED	4 - Enlace a Dispositivo USB (Verde)
Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Humedad	HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
Color	Black
Factor de forma	Drive Bay
Longitud del Producto	4.7 in [120 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]
Tipo de Gabinete	Plastic
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [214 g]
Incluido en la Caja	1 - Panel Frontal 3,5"
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

